

3° convegno di anticoagulazione.it
“Anticoagulazione: Attualità cliniche e di laboratorio. Aspetti sociali.”

Bologna, Savoia Regency Hotel

25-26 gennaio 2018

Programma Preliminare

(N.B. I nomi dei relatori e loro interventi sono proposte preliminari in via di definizione)

25 gennaio • AULA PLENARIA

Registrazione 9:00-10:30

10:10 Inaugurazione e saluti. G. Palareti, Fondazione Arianna Anticoagulazione (Bologna)

SESSIONE 1

10:15 **Presentazione dei lavori più recenti basati sui dati dello START2-Registry e del Gruppo TRIP**

Moderano: E. Antonucci (Bologna); R. Quintavalla (Parma)

10:15 **Influenza della presenza di eparine a basso peso molecolare (EBPM) sul dosaggio degli anticoagulanti orali anti fattore X attivato (anti-Xa) (START-Laboratorio).** M. Cini, C. Legnani (Bologna)

10:25 **Risultati attuali dello START-Eventi.** W. Ageno (Varese), S. Testa (Cremona)

10:35 **Validazione del DASH (D-dimer - Age - Sex - Hormone Therapy) score per il rischio di recidiva di trombosi venosa profonda (TEV) (Gruppo TRIP).** A. Tosetto (Vicenza), C. Lodigiani (Milano)

10:45 **Duplica terapia antiaggregante prolungata oltre 1 anno in pazienti con sindrome coronarica acuta.** (START-Antiplatelet) G. Patti (Roma), R. Marcucci (Firenze)

10:55 **Aterosclerosi coronarica e periferica: implicazioni prognostiche e terapeutiche.** (START-Antiplatelet) P. Gresele (Perugia)

11:05 **Stato attuale del FADOI-START.** N. Mumoli (Livorno), F. Dentali (Varese)

11:15 **Per quali pazienti la Federazione dei Centri di Sorveglianza Anticoagulati (FCSA) preferiscono terapia con anti vitamina K (AVK) o anticoagulanti orali diretti (NAO).** E. Antonucci, L. Migliaccio, G. Palareti (Bologna)

11:25 **Bassi livelli di anticoagulanti orali diretti (NAO) e complicanze trombotiche in pazienti con fibrillazione atriale a rischio elevato.** (START-Laboratorio) S. Testa, O. Paoletti (Cremona)

11:35 **Come si applica ai pazienti dello START2-Registry lo score American College of Chest Physicians (ACCP) per il rischio emorragico nei pazienti con trombosi venosa profonda (TEV).** D. Mastroiacovo (Avezzano), E. Antonucci (Bologna)

11:45 Discussione sui temi precedentemente trattati

12:00-12:40 **Lecture**

Moderano: A. Falanga (Bergamo), G. Palareti (Bologna)

12:00 **Una svolta nella didattica, nella ricerca e nella clinica: il ritorno dell'etica.** S. Coccheri (Bologna)

12:20 **Terapia del tromboembolismo venoso nei pazienti con neoplasia.** G. Agnelli (Perugia)

12:40-13:30 **SESSIONE 2**

L'estensione della terapia anticoagulante in pazienti con trombosi venosa profonda (TEV)

Moderano: D. Prisco (Firenze), L. Aluigi (Bologna), R. Parisi (Venezia)

- Il bilancio tra il rischio di recidiva e quello emorragico. P. Prandoni (Padova)
- Lo studio APIDULCIS: stato attuale e prospettive. D. Poli (Firenze)

13:20 Discussione sui temi precedentemente trattati

13:30 Pranzo

SESSIONE 3

Le terapie anticoagulanti e il paziente fragile

Parte 1: Il paziente anziano con fibrillazione atriale (FA)

Moderano: M. Cattaneo (Milano), A. Coppola (Parma), M.B. Donati (Pozzilli, IS), G. Lo Pinto (Genova)

14:20 In cosa consiste e come si rivela la cosiddetta "fragilità" dell'anziano. G. Onder (Roma)

14:40 La terapia anticoagulante nell'anziano con fibrillazione atriale (FA): dati della vita reale. F. Marongiu (Cagliari)

15:00 **Il paziente ad alto rischio: le nuove evidenze con edoxaban.** W. Ageno (Varese)

Lettura satellite a cura di Daiichi Sankyo [non accreditata ECM]

15:20 **Rivaroxaban: dal ROCKET alla real-life nel paziente fragile con fibrillazione atriale.** S. Zagnoni (Bologna) **[Lettura satellite a cura di BAYER [non accreditata ECM]**

15:40 Discussione generale sugli argomenti precedentemente trattati

Parte 2: Il paziente anziano con trombosi venosa profonda (TEV)

Moderano: W. Ageno (Varese), G.M. Andreozzi (Padova), P.L. Antignani (Roma), G. Desideri (L'Aquila)

16:00 Anticoagulazione o profilassi con anticoagulanti nei pazienti anziani? F. Violi (Roma)

16:20 Il rischio emorragico nell'anziano anticoagulato per trombosi venosa profonda (TEV) B. Cosmi (Bologna)

16:40 Terapia anticoagulante nell'anziano con trombosi venosa profonda (TEV): dati attuali e prospettiva di uno studio clinico mirato. G. Palareti (Bologna)

17:00 Discussione sui temi precedentemente trattati

17:20 Intervallo

SESSIONE 4

17:45 Presentazione e discussione delle attività della Fondazione Arianna Anticoagulazione

Moderano: V. Pengo (Padova), S. Testa (Cremona), A. Tosetto (Vicenza)

- Il Portale Anticoagulazione.it. S. Malosio (Milano)
- Il Registro START2. E. Antonucci (Bologna)
- Il Gruppo TRIP. D. Poli (Firenze), W. Ageno (Varese)
- Gli studi clinici. G. Palareti (Bologna)
(materiale illustrativo sintetico da distribuire)

18:45 Termine dei lavori

20:30 Cena Congressuale presso il Ristorante Garganelli, Savoia Regency Hotel, Bologna

26 gennaio

Aula A: Aspetti sociali e di organizzazione sanitaria

Aula B: Aggiornamento medici e professionisti

Aula A: Aspetti sociali e di organizzazione sanitaria

SESSIONE 5

9:00 **Risposte alle lettere/domande più frequenti del pubblico.** Selezione dalle domande ricevute da Anticoagulazione.it

Moderano: L. Iacoviello (Pozzilli, IS), S. Malosio (Milano), C. Sanmarchi (Bologna) P. Pedico (Barletta), A. Pertosa (Monopoli, BA).

Rispondono:

9:00 **C. Cenci (Firenze).** Domande: 1) “Sono una paziente in terapia con Warfarin, in caso di mal di schiena, quale farmaco posso assumere?” 2) Donna di 56 a. in terapia con warfarin per fibrillazione atriale (FA) e stenosi mitralica. La mia naturopata mi ha consigliato di assumere PINO FLAVO per varici e gambe gonfie. Posso, visto che prendo warfarin?

9:15 **M. Donadini (Varese).** Domanda: “Sono alla 19 settimana di gestazione. Per poliabortività (2 aborti dopo i 40 anni) mi è stato prescritto un test di screening per trombofilia che comprendeva la mutazione MTHFR C677T per cui sono risultata eterozigote. Ho letto che ci sono pareri discordanti sull'utilità di eseguire anche il dosaggio dell'omocisteina. In considerazione della gravidanza, diabete gestazionale, familiarità per eventi ischemici ma solo in età avanzata, quali sono le vostre indicazioni in merito?”

9:30 **G. Denas (Padova).** Domanda: “In pazienti con stent coronarico esiste indicazione assoluta per terapia antiaggregante con ASA? E se è presente anche per fibrillazione atriale (FA) vi è indicazione per anticoagulazione? L'associazione di queste terapie aumenta di molto il rischio di emorragia (micro a macro) digestiva per azione gastrolesiva di acido acetilsalicilico (ASA). Cosa scegliere in questi casi?”

9:45 **O. Paoletti (Cremona).** Domanda: “Sono un paziente di 83 anni in terapia con anti vitamina K (AVK) per fibrillazione atriale (FA) e devo fare un intervento di cataratta in anestesia topica; devo sospendere l'anti vitamina K (AVK) una settimana prima come consigliato da un Centro specialistico privato e confermato dal locale Centro terapia anticoagulante orale (TAO)?”

10:00 **F. Piovella (Pavia).** Domanda: “Dopo un intervento in artroscopia al ginocchio ho avuto una trombosi occlusiva alla vena poplitea e del polpaccio. Dopo due mesi di terapia con un nuovo anticoagulante orale (NAO) la poplitea è parzialmente canalizzata, come pure le vene del polpaccio. Ho sempre praticato sport a livello agonistico (corsa). Vorrei sapere quando potrò riprendere gli allenamenti.”

10:15 **Comunicazione su: “Tavoli territoriali regionali con i Centri Trombosi: incontro in Veneto”.** V. Pengo (Padova)

10:30 **FederAIPA: Il Decalogo dell'Anticoagulato: che uso si è fatto e si farà delle dodicimila firme?** N. Merlin, FederAIPA (Padova) [Non accreditata ECM]

11:00 Intervallo

SESSIONE 6

11:30 **Self-testing (self-management?) per migliorare la qualità di vita dei pazienti anticoagulati con antivitamina K (AVK): vantaggi per i pazienti e per il Sistema Sanitario Nazionale (SSN) con i coagulometri portatili**

Moderano: A. Colombo (Bologna), F. Franzoni (Bologna), C. Manotti (Parma) C. Molinari (Genova)

11:30 L'esperienza di management di un neonato con trombosi. V. Paoletti (Bologna)

11:45 Il self-testing e la qualità di vita di giovani in terapia anticoagulante. M.G. Sciuto (Bologna)

12:00 Recente letteratura sulla validità del self-testing e self-management della terapia con antivitamina K (AVK). F. Dentali (Varese)

12:15 Come si integra un Centro Terapia Anticoagulante Orale (TAO) con il self-testing e l'attività di AIPA (*Associazione Italiana Pazienti Coagulati*). G. Guazzaloca (Bologna)

12:30 Esperienza del centro di Cagliari. D. Barcellona (Cagliari)

12:45 Discussione. Sono invitati a partecipare alla discussione: A. Brambilla (Ass. Sanità, Regione Emilia-Romagna, Bologna), F. Novato (Dir. Sanitario AUSL Bologna).

13:15 Pranzo

SESSIONE 7

14:00 **Come spiegare e far comprendere ai pazienti le patologie che richiedono la terapia anticoagulante e il tipo di farmaco impiegato**

Moderano: V. Toschi (Milano), M. Zanazzi (Firenze), C. Cerletti (Pozzilli, IS), M. Schiavoni (Scorrano LE)

- Prescrivere un anticoagulante orale diretto (NAO) a un anziano con fibrillazione atriale (FA). L. Salomone (Bologna)
- Prescrivere un anti vitamina K (AVK) a un anziano con fibrillazione atriale (FA) e insufficienza renale. R. De Cristofaro (Roma)
- Terapia anticoagulante in paziente con trombosi venosa profonda (TEV) e previsione di terapia breve. P. Pignatelli (Roma)
- Terapia anticoagulante in paziente con trombosi venosa profonda (TEV) recidivante. M. Sartori (Bologna)

15:00 **Tavola Rotonda: Cosa può essere fatto per assicurare l'adeguata aderenza dei pazienti al trattamento cronico con anticoagulanti orali diretti (NAO)?**

Moderano: L. Ria (Gallipoli), U. Armani (Genova), P. Tropeano (Pordenone)

L'aderenza delle terapie anticoagulanti: problemi e prospettive: A. Squizzato (Varese)
Ne discutono: A. Marata (Bologna), M. Marietta (Modena), D. Parretti (SIMG), G. Patti (Roma)

17:00 Chiusura dei lavori

Aula B: Aggiornamento Professionisti

SESSIONE 8

9:00 **L'eparina a basso p.m. in gravidanza e nelle procedure di procreazione medica assistita.**

A cura di/ Moderano: E. Grandone (San Giovanni Rotondo - FG), I. Martinelli (Milano)

Co-moderata: P. Gresele (Perugia)

9:00 **Caso clinico su trombosi venosa profonda (TEV) in gravidanza.** V. De Stefano (Roma)
Discussione con il pubblico. Discussant D. Imberti (Piacenza)

9:25 **Caso clinico su trombofilia e aborti ricorrenti.** I. Martinelli (Milano)
Discussione con il pubblico. Discussant C. Cimminiello (Vimercate)

09:50 **Caso clinico su prevenzione/trattamento trombosi venosa profonda (TEV) e mancato impianto in corso di induzione ovarica (Procreazione Medicalmente Assistita PMA)** E. Grandone (San Giovanni Rotondo - FG)
Discussione con il pubblico. Discussant: F. Dentali (Varese)

SESSIONE 9

10:15-11:00 **Letture**

Moderano: G. Barillari (Udine), E. Bucherini (Faenza), G. Lessiani (Sant'Angelo - PE), M. Pinelli (Avezzano)

10:15 **Rischi e trattamenti della trombosi venosa superficiale (TVS).** S. Villalta (Treviso)

10:30 **Ipertensione arteriosa ed anticoagulazione per via orale.** P. Pauletto (Padova)

10:45 Discussione generale

11:00 Intervallo

SESSIONE 10

11:30 -12:00 **Argomento del giorno: Il necessario allargamento dei pazienti trattati con gli anticoagulanti orali diretti (NAO) e la sostenibilità da parte del Sistema Sanitario Nazionale.**

Introduce e discute con i presenti A. Marata (Coordinatore della Commissione Regionale del farmaco-ER, componente CTS di AIFA, Bologna).

Moderano: F. Marongiu (Cagliari), M. Moia (Milano), D. Poli (Firenze)

SESSIONE 11

12:00 **La trombofilia nella pratica clinica odierna: quando, con quali test e in quali pazienti è opportuna la ricerca e quando no?**

A cura di: V. De Stefano (Roma), M. Margaglione (Foggia)

Co-moderata: A. Visonà (Castelfranco Veneto)

12:00 Indagini di laboratorio per trombofilia: siamo al fondo del barile? D. Tormene (Padova)

12:15 Il fattore VIII: quando e come dosarlo. C. Legnani (Bologna)

12:30 Il peso della storia familiare nella decisione di effettuare le indagini e nelle misure di profilassi primaria. M. Margaglione (Foggia)

12:45 La trombofilia e il rischio di tromboembolismo venoso ricorrente. V. De Stefano (Roma)

13:00 Discussione generale

13:15 Pranzo

SESSIONE 12

14:00-15:15 **Il Laboratorio. La misurazione dell'anticoagulazione da anticoagulanti orali diretti (NAO): dati recenti e prospettive**

A cura di: A. Tripodi (Milano), C. Legnani (Bologna)

Co-moderatori: A. D'Angelo (Milano), L. Bertù (Varese)

- Misura degli anticoagulanti orali diretti (NAO): perché è utile? Perché è scarsamente disponibile. A. Tripodi (Milano)
- I perché del monitoraggio di laboratorio di un trattamento farmacologico. Il parere del farmacologo. G. de Gaetano (Pozzilli - IS)
- Aggiustare la dose degli anticoagulanti orali diretti (NAO) sulla base del test di laboratorio. Lo studio Measure And See (MAS): una risposta basata sull'evidenza. S. Testa (Cremona)

SESSIONE 13

15.15-17.00 **Oltre la fibrillazione atriale non valvolare (FANV): Le altre indicazioni cardiologiche all'anticoagulazione.**

A cura di: V. Pengo (Padova), D. Poli (Firenze)

Co-moderatori: M. Lettino (Milano), G. Melandri (Bologna)

15.15 Presentazione di un caso clinico. V. Pengo (Padova)

15:30 La prevenzione secondaria nella malattia cardiovascolare. M. Lettino (Milano)

15.50 Le altre indicazioni: malattie primitive del miocardio, trombosi endocavitare e ipertensione polmonare. I. Olivetto (Firenze)

16.10 Le protesi valvolari cardiache. D. Poli (Firenze)

16.30 Discussione generale

17:00 Compilazione del questionario ECM e chiusura dei lavori

Il programma preliminare è soggetto a modifiche fino al momento della pre-richiiesta AIFA, corrispondente alla consegna del File Unico dell'evento allo sponsor.

Si consiglia pertanto di verificare eventuali variazioni con la segreteria organizzativa e online al sito www.smc-media.eu/anticoagulazione2018